

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»	Ф 02-07-01-09-01-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	Экспертное заключение	Действует с 01.09.2025 г.
	предписание о проведении экспертизы № 66-14- 12/30-2166-2026 от 29.05.2026	Страница 1 из 8

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе
Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская,
д.48

тел.8(34375) 2-09-90

E-mail:mail_14@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77145944, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/665432001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710605
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
31.10.2025, аккредитован Федеральной службой по
аккредитации (Росаккредитация)

Утверждаю
Руководитель органа инспекции, главный врач
филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах,
городе Камышлов, Камышловском и Пышминском
районах»



В.А. Садчиков

« 29 » 06 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-014-12/12- ~~1416~~ -2026

Заключение составлено 16-30 29.06.2026 г. 624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д.48
время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском
районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

На основании
предписания о проведении экспертизы № 66-14-12/30-2166-2026 от 29.05.2026
группой специалистов в составе (специалистом):

ФИО	Должность
Белькова Елена Александровна	Врач по общей гигиене

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 29.05.2026 по 29.06.2026
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Камышловский педагогический колледж",
расположенное по адресу: 624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Маяковского ул., 11 предполагает использовать
для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.
вид экспертизы

в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЫШЛОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Маяковского ул., 11
на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на период каникул на базе ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж"	624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Маяковского ул., 11
---	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах, г. Талица, ул. Красноармейская,
д.32

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «29» мая 2026 г., «25» июня 2026 г.

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»	Ф 02-07-01-09-01-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	Экспертное заключение	Действует с 01.09.2025 г.
	предписание о проведении экспертизы № 66-14- 12/30-2166-2026 от 29.05.2026	Страница 2 из 8

Рассмотрев материалы

1. Предписание о проведении экспертизы № 66-14-12/30-2166-2026 от 29.05.2026г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах.
2. Копию выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 09.04.2026 года, заверенную печатью ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж".
3. Копию выписки из ЕГРН от 24.10.2025г. (здание кадастровый номер 66:46:0000000:760), заверенную печатью ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж".
4. Копию выписки из ЕГРН от 24.10.2025г. (земельный участок кадастровый номер 66:46:0103002:12), заверенную печатью ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж".
5. Копию Устава ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж", утвержденного приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01.2020 года № 34-Д, с изменениями от 10.02.2026г № 179-Д, заверенную печатью ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж".
6. Копию технического паспорта БТИ с экспликацией помещений, заверенную печатью ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж".
7. Копию приказа от 30.04.2026 года № 124/1 «Об организации лагеря с дневным пребыванием, организованном на базе ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж"», заверенную печатью ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж".
8. Копию штатного расписания сотрудников лагеря дневного пребывания при ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж" на летний период 2026 года, заверенную печатью ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж".
9. Копию санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 66.01.37.000.М.000302.03.20 от 06.03.2020 года, заверенную печатью ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж".
10. Копии протоколов испытаний № П-14/03784-25 от 21.11.2025 года (МАЭД – гамма излучения в воздухе закрытых помещений), № П-14/03785-25 от 21.11.2025 года (ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений), выданных ИЛЦ Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», выданных ИЛЦ Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512086, заверенные печатью организации.
11. Копии протоколов испытаний №П-14/03783-25 от 21.11.2025 года, № П-14/00642-26 от 21.04.2026 года (измерения световой среды), выданных ИЛЦ Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512086, заверенные печатью организации.
12. Копии протоколов испытаний №П-14/03782-25 от 21.11.2025 года, № П-14/00641-26 от 21.04.2026 года, (параметры микроклимата), выданных ИЛЦ Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512086, заверенные печатью организации.
13. Копию протокола испытаний № 66-01-14/04512-26 от 05.05.2026 года (вода питьевая из разводящей сети, микробиология), выданного ИЛЦ Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512086, заверенную печатью организации.
14. Копию протокола испытаний № 66-01-14/05088-26 от 14.05.2026 года (вода питьевая из разводящей сети, санитарно-химические показатели), выданного ИЛЦ Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512086, заверенную печатью организации.
15. Копию договора холодного водоснабжения и водоотведения от 20.01.2026 года № 35/26, заключенного с МУП «Водоснабжающая компания», заверенную печатью организации.
16. Копию государственного контракта от 16.01.2026 года № 45 на отпуск и потребление тепловой энергии, заключенного с МУП «Теплоснабжающая организация», заверенную печатью организации.
17. Копию договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 09.02.2026 года № 30942408, заключенного с АО «Спецавтобаза», заверенную печатью организации.
18. Копию договора на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции №19-2026/ЭЗК от 01.06.2026г. заключенного с ООО ЭПК «Зеленый щит», заверенную печатью организации.
19. Копию договора на оказание услуг по акарицидной обработке №ЭПК/26-108 от 25.06.2026г. заключенного с ООО ЭПК «Зеленый щит», заверенную печатью организации.
20. Пояснительную записку по организации питьевого режима в ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж", подписанная директором И.Ю. Устьянцевой.

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»	Ф 02-07-01-09-01-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	Экспертное заключение	Действует с 01.09.2025 г.
	предписание о проведении экспертизы № 66-14- 12/30-2166-2026 от 29.05.2026	Страница 3 из 8

21. Копию договора № б/н от 25.06.2026 года с ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ» на организацию медицинского обслуживания летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, заверенную печатью организации.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЫШЛОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
2.	адрес	624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Маяковского ул., 11
3.	дата регистрации	19.09.2002
4.	ИНН	6613001734
5.	ОКПО	02091219
6.	ОГРН	1026601073179
7.	организационно-правовая форма	Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.21
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Устьянцева И.Ю., директор
13.	телефон, факс, e-mail	2-08-03, izkpk@mail.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту

1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на период каникул на базе ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж"						
2.	адрес	624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Маяковского ул., 11						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	вид деятельности	10 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием, за исключением организованных на базе общеобразовательных организаций						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ, ВИЗ, ДЕЗ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Устьянцева И.Ю., директор						
9.	телефон, факс, e-mail	2-08-03						
10.	контактная информация	Устьянцева И.Ю., директор						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продоволь- ственная продукция	непродоволь- ственная продукция	услуги	загрязне- ние воды	загрязне- ние атм. воздуха	загрязне- ние почвы
	всего	6	0	0	100	0	0	0
	женщины	6						
	подростки 15-17 лет	0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	п. 172, п. 177, табл.3.1, табл.3.3, табл.3.5, табл.3.13, табл.5.34, табл.5.54, Табл.6.1, Табл.6.2, Табл.6.4

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»	Ф 02-07-01-09-01-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	Экспертное заключение	Действует с 01.09.2025 г.
	предписание о проведении экспертизы № 66-14- 12/30-2166-2026 от 29.05.2026	Страница 4 из 8

2.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	п. 1.3., 1.4., п. 1.6., п. 1.9., абз. 1, 4 п. 2.2.1, п. 2.2.3., п. 2.2.4, п. 2.2.5, п.2.4.1, п. 2.4.3, п. 2.4.9, п. 2.4.11, п. 2.4.12, п. 2.4.13, п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 2.6.1., п. 2.6.2., п. 2.6.3., п. 2.6.4., п. 2.6.5., п. 2.6.6., п. 2.7.1., п. 2.7.2., п. 2.7.3., п. 2.7.4., п. 2.8.1., п. 2.8.2., п. 2.8.3., п. 2.8.5., п. 2.8.6, п. 2.8.9., п. 2.8.10., п. 2.9.2., абз. 4 п. 2.9.5., п. 2.9.7., п. 2.11.3., п. 3.12.2.
----	---	---

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих

Проведена экспертиза здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, которые государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Камышловский педагогический колледж", расположенное по адресу: 624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Маяковского ул., 11 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Заявленный вид деятельности соответствует сведениям, указанным в Уставе ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж", утвержденном приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01.2020 года № 34-Д, с изменениями от 10.02.2026г № 179-Д.

Законность занимаемых помещений - на основании выписки из ЕГРН от 24.10.2025г. (здание кадастровый номер 66:46:0000000:760). Право на земельный участок на основании выписки из ЕГРН от 24.10.2025г. (земельный участок кадастровый номер 66:46:0103002:12). (п. 1.6. СП 2.4.3648-20).

Предоставлена копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 66.01.37.000.М.000302.03.20 от 06.03.2020 года, заверенная печатью ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж".

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей планируется организовать для обучающихся образовательных учреждений на время летних каникул. Режим работы оздоровительного учреждения с 8-30 до 12-30 без организации горячего питания. (п. 1.9. СП 2.4.3648-20) Оздоровительное учреждение планируется укомплектовать из числа обучающихся, подразделенных на отряды 16 – 17 человек для детей от 12 лет до 16 лет (включительно), общее количество детей в первую смену -50 человек, во вторую смену -50 человек. Период функционирования первой смены: с 06.07.2026 года по 24.07.2026 года, второй смены: с 27.07.2026 года по 14.08.2026 года.

Представлена копия приказа от 30.04.2026 года № 124/1 «Об организации лагеря с дневным пребыванием, организованном на базе ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж"», заверенная печатью ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж", копия штатного расписания сотрудников лагеря дневного пребывания при ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж" на летний период 2026 года, заверенная печатью ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж".

1. Требования к территории.

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру частично ограждена забором и зелеными насаждениями. На территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники. (п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20). Выделено 2 зоны: зона отдыха и хозяйственная зоны. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора отходов, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Замеры проведены Дальномером лазерным RGK D120, рег.№ 87359-22, свидетельство № С-ЕВЕ/15-08-2025/457496651 от 15.08.2025 до 14.08.2026 года. На площадке установлены контейнеры с закрывающимися крышками. (п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20). Покрытие проездов, подходов и дорожек имеют твёрдое покрытие без дефектов (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20). Постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта отсутствуют. (п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20). Представлен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 09.02.2026 года № 30942408, заключенный с АО «Спецавтобаза». Проведение работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации планируется по договору №19-2026/ЭЗК от 01.06.2026г. заключенному с ООО ЭПК «Зеленый щит», работы по акарицидной обработке проводятся по договору №ЭПК/26-108 от 25.06.2026г. заключенному с ООО ЭПК «Зеленый щит» (абз. 4 п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20).

2. Требования к зданию.

Здание ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж" трехэтажное. Вход в здание оборудован тамбуром. (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20).

Набор помещений оздоровительного учреждения: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спортивный зал, для просушивания одежды и обуви выделено место в раздевалке, раздевалка для верхней одежды, кладовая кружкового

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»	Ф 02-07-01-09-01-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	Экспертное заключение	Действует с 01.09.2025 г.
	предписание о проведении экспертизы № 66-14- 12/30-2166-2026 от 29.05.2026	Страница 5 из 8

инвентаря, кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Во всех помещениях пребывания детей установлены приборы по обеззараживанию воздуха (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

В соответствии с экспликацией к поэтажному плану здания под ЛОУ выделены следующие помещения под игровые (п. 172, табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21):

Наименование помещений здания	Площадь помещения	Планируемое кол- во детей	Площадь на одного ребёнка	Нормы
1 этаж:				
№ 1 (№ 126 согласно паспорта БТИ) игровая	48,2 кв.м	17	2,84 кв.м.	не менее 2,5 кв.м
№ 2 (№ 127 согласно паспорта БТИ) игровая	48,5 кв.м	17	2,86 кв.м.	не менее 2,5 кв.м
№ 3 (№ 131 согласно паспорта БТИ) игровая	43,8 кв.м	16	2,74 кв.м.	не менее 2,5 кв.м

Оборудован спортивный зал (№ 161 согласно паспорта БТИ), площадью 408,9 кв.м, планируется посещение спортивного зала отдельными отрядами по установленному графику. (п. 177 СанПиН 1.2.3685-21). Помещение для занятий кружков (№ 140 согласно паспорта БТИ) площадью 44,5 кв.м.

Будут использоваться санузлы на первом и втором этаже, для мальчиков и девочек отдельные, оборудованные кабинками с дверями. Для персонала выделен отдельный санитарный узел на первом этаже здания. На 1 этаже для девочек оборудован туалет площадью 17,5 кв.м., оборудован туалет для мальчиков – 6,3 кв.м., на 2 этаже оборудован туалет для девочек площадью 16,9 кв.м. Площадь туалетов для детей старше 7 лет составляет 0,11-0,43 кв.м. при норме не менее 0,1 кв.м. на ребенка (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).

Медицинское обслуживание организовано по договору № б/н от 25.06.2026 года с ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ». (п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20).

Помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов оборудованы на первом этаже № 44 согласно паспорта БТИ, площадью 7,5 кв.м., при норме не менее 4 кв.м.

3. Внутренняя отделка помещений.

Наименование помещений	Отделка стен (указать материал отделки и отразить степень его влагостойкости)	Отделка пола (указать материал отделки и отразить степень его влагостойкости)	Отделка потолка (указать материал отделки и отразить степень его влагостойкости)
Туалетные комнаты, умывальные, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	Облицовочная плитка, керамическая	Керамическая плитка	Водоземлюсионная краска
Игровые комнаты, помещение для кружков	Водоземлюсионная краска	Деревянный, дощатый окрашен масляной краской	Водоземлюсионная краска
Спортзал	Водоземлюсионная краска	Деревянный, дощатый окрашен масляной краской	Водоземлюсионная краска

Полы во всех помещениях не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20).

Стены и потолки всех помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку и применением моющих и дезинфицирующих средств. (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20).

4. Требования к оборудованию помещений.

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»	Ф 02-07-01-09-01-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	Экспертное заключение	Действует с 01.09.2025 г.
	предписание о проведении экспертизы № 66-14- 12/30-2166-2026 от 29.05.2026	Страница 6 из 8

Игровые комнаты, помещение для кружковой деятельности оснащены мебелью (столы, стульями) по количеству детей. Ученические столы двухместные. Функциональные размеры мебели соответствуют цветовой маркировке, нанесенной на боковые наружные поверхности столов и стульев, согласно замерам, проведенных дальномером лазерным RKG D120, рег.№ 87359-22, Свидетельство № С-ЕВЕ/15-08-2025/457496651 от 15.08.2025 до 14.08.2026 года (табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21):

Вид оборудования	количество	Номер школьной мебели	Маркировка	Измеренный параметр высоты рабочей плоскости	Норматив высоты рабочей плоскости, не менее
столы	19	5	зеленый	700 мм	700 мм
	15	6	голубой	760 мм	760 мм
стулья	38	5	зеленый	420 мм	420 мм
	30	6	голубой	460 мм	460 мм

Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность столов и стульев. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. (2.4.3., 2.4.9. СП 2.4.3648-20). Спортивный зал оснащен спортивным и игровым оборудованием в достаточном количестве. Гардеробные оборудованы вешалками с крючками и стеллажами для обуви. Санитарные узлы оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Оборудовано 6 унитазов для девочек, из расчета количества санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием 1 унитаз на 20 девочек, возможно разместить 120 девочек. Оборудовано 2 унитаза для мальчиков, из расчета количества санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием 1 унитаз на 30 мальчиков, возможно разместить 60 мальчиков. Оборудовано 4 раковины для мытья рук, из расчёта норматива 1 кран на 30 человек возможно разместить 120 детей (п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20). Все помещения (игровые, кружковая, спортивный зал) оборудованы рециркуляторами бактерицидными для обеззараживания воздуха. (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20). Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение, оборудованное раковиной с подводкой к ней холодной и горячей воды со смесителем, а также системой водоотведения. (п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20). Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета) и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20).

5. Требования к воздушно-тепловому режиму.

Отопление централизованное от городской газовой котельной. Представлена копия государственного контракта от 16.01.2026 года № 45 на отпуск и потребление тепловой энергии, заключенного с МУП «Теплоснабжающая организация», заверенная печатью организации. Отопительные приборы чугунные радиаторы. Вентиляция в кабинетах естественная, проветривание через оконные проемы. (п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20).

Параметры микроклимата: представлены копии протоколов испытаний №П-14/03782-25 от 21.11.2025 года, № П-14/00641-26 от 21.04.2026 года, выданных ИЛЦ Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512086, заверенные печатью организации. Параметры микроклимата в кабинетах, используемых под помещения оздоровительного лагеря, спортивном зале соответствуют требованиям нормативных документов. (п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, табл. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21).

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20).

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, планируется осуществлять с помощью термометров, которые вывешены в игровых, помещении для кружков. (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20). Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы). Для проветривания в летнее время окна с открывающимися фрамугами оборудованы сетками. (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20). Представлены копии протоколов испытаний № П-14/03784-25 от 21.11.2025 года (МАЭД – гамма излучения в воздухе закрытых помещений), № П-14/03785-25 от 21.11.2025 года (ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений), выданных ИЛЦ Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512086, измеренные параметры соответствуют требованиям нормативных документов.

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»	Ф 02-07-01-09-01-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	Экспертное заключение	Действует с 01.09.2025 г.
	предписание о проведении экспертизы № 66-14- 12/30-2166-2026 от 29.05.2026	Страница 7 из 8

6. Требования к естественному и искусственному освещению.

Все помещения имеют естественное освещение. (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20).

Искусственное освещение в кабинетах, используемых под помещения оздоровительного лагеря соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколами испытаний №П-14/03783-25 от 21.11.2025 года, № П-14/00642-26 от 21.04.2026 года, выданными ИЛЦ Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512086. (п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21).

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Отсутствуют трещины и иное нарушение целостности стекла. (п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20). Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными и люминесцентными лампами. Разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением в одном помещении не используются. (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20). Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию. Все помещения, предназначенные для занятий физкультурой и спортом - защитную. (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений. (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20). Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся на момент обследования в отдельном помещении. (п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20).

7. Требования к водоснабжению и канализации.

Здание оборудовано централизованными системами холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией. Представлена копия договора холодного водоснабжения и водоотведения от 20.01.2026 года № 35/26, заключенного с МУП «Водоснабжающая компания», заверенная печатью организации. Горячее водоснабжение организовано через накопительные водонагреватели с подводкой горячей воды к раковинам через смесители в игровых комнатах, санитарных узлах. Установлен резервный водонагреватель. Канализация централизованная. (п. 2.6.1., 2.6.3., 2.6.5. СП 2.4.3648-20). Не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей. (п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20). Для мытья рук отдыхающих созданы условия, во всех игровых установках установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители, оборудованы умывальные раковины в санитарных узлах (п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20).

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, что подтверждается протоколами испытаний № 66-01-14/04512-26 от 05.05.2026 года (вода питьевая из разводящей сети, микробиология), № 66-01-14/05088-26 от 14.05.2026 года (вода питьевая из разводящей сети, санитарно-химические показатели), выданных ИЛЦ Талицкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512086 (п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 3.1., 3.3., 3.5., 3.13. СанПиН 1.2.3685-21).

Питьевой режим организован с использованием питьевого фонтанчика, установленного на первом этаже здания. Конструктивные решения стационарного питьевого фонтанчика предусматривают наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи. Представлена пояснительная записка по организации питьевого режима в ГАПОУ СО "Камышловский педагогический колледж", подписанная директором И.Ю. Устьянцевой. (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20).

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Камышловский педагогический колледж", предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы соответствует (ю) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания


СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»

должность



подпись

Белькова Елена Александровна
ФИО

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»	Ф 02-07-01-09-01-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	Экспертное заключение	Действует с 01.09.2025 г.
	предписание о проведении экспертизы № 66-14- 12/30-2166-2026 от 29.05.2026	Страница 8 из 8

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил _____ 20__ г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Экспертное заключение направлено в Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области с сопроводительным письмом № 66-20-014-12/12- 1717 -2026 от 29.06.2026 г